



PRESENTATION

上本郷花下 共同住宅新築工事

Exterior bicolor



■ 屋根：kmew
コロニアルクアッド



ネオブラック:CC262
※雪止設置

■ 雨とい：panasonic
シビルスケア PC50



パールグレー(しろ)色
※エアコン配管カバー等、外壁近似色



外観パース

■ アパートドア：LIXIL 防火戸(国土交通大臣認定)
リジェーロα 2ロック仕様 WNキー (株ユーシン・ショウワ製)

11型
外観色
クリエダーク(BB)
内観色
ナチュラルホワイト
枠色
ナチュラルシルバー(AD)



■ 外壁：nichiha

ナノ親水マイクロガード仕様 グランスペック60
モエンエクセラード1.6mmサイディング 耐火4等級



ラドーレ：
EPS481/イストワMGホワイト



コートリーウッド：
EPS493/トランクMGバーチ

■ 目隠しフェンス：
三協アルミ
採光タイプ レジリアSP1型



本体(アルミ形材)：サンシルバー色
ポリカーボネートパネル：ガラス色

■ 防犯カメラ：
日本セキュリティ機器販売
IP-8012
2メガピクセルWDR IR
パレットスターライトネットワークカメラ



■ ブロック：エスピック
スクエアC



ライトグレー
398×190×120mm

■ 窓・シャッター：LIXIL 防火戸(国土交通大臣認定)
FGシリーズ FG-L



物干し金物



引違窓

テラス



サッシ/ナチュラルシルバー

・複層ガラス仕様(室外網入り型板ガラス)
※1階のシャッター付き窓のみ(非防火複層ガラス)

■ ポーチタイル：INAX
1階 廊下・玄関床



パセオ
PSO-BR1
300×300×9.0mm

■ 防滑性シート：タキロン
廊下・階段 2・3階玄関床



RA433

階段部分
※6W(蹴込み一体型)

■ インターホン：panasonic



【オートロック仕様】
カメラ付モニターインターホン
SHF5741SK/ホワイトシルバー

■ 集合郵便受箱：nasta



ヨコ型：前入前出仕様
KS-MB3002PU/ステンレスヘアライン
宅配box：KS-TLP36R・H400タイプ
KS-TLP36R・H200タイプ2台
※H400タイプ捺印付(KS-TLP36R-4AN)

■ 給湯器：
rinnai



■ テレビドアホン：
panasonic



■ 24時間換気システム：
bakuma



ステンレス製フード
SK-RV(100φ)/SKD-RV(150φFD付)

イメージ

■ 内部建具：Panasonic

ベリティス



開き戸



引き戸



クローゼットドア



玄関収納
W300・H1740mm
インテリアAP



玄関収納
W600・H810mm
インテリアAP

建具：ホワイトアッシュ柄・縦木目
※クローゼット：ホワイトアッシュ柄
ドア枠・窓下枠・巾木：しっくいホワイト柄

※廻り縁無し

■ キッチン：Panasonic MXシステムキッチン AWエンジニアリング



ビルトインコンロタイプ
1350×600mm



薄型レンジフード
QMWHFA001E6N/ブラック色



ガス2口コンロ
QMWGRD001E※グリルなし



グリントウッドホワイトC2F

●キッチンパネル：アイ工業FAK 75ZMN/スノーホワイト ●扉カラーバリエーション※上吊り扉も同色です。

■ ユニットバス：Panasonic 1116AL



アクセントパネル/グランシルバー色
オートルーバー暖房換気乾燥機
※ランドリーパイプ1本付




シャワーバス兼用水栓




角型B：W356×457

■ 床材：Panasonic

フィットフローア（突き板2本溝）



ホワイトオーク色



イメージ

■ 床材：永大産業 耐水性フロア

洗面室・トイレ
リアルフィニッシュアトム石目柄303タイプ



クレママーフィル柄



■ 壁紙：Sangetsu



天井
SP2807



壁
SP2804

■ 洗面化粧台：Panasonic Mライン



・スタンダードLED1面鏡：GQM060DNUAT
・本体キャビネット：GQM60KSCW
W600×530×1800mm
※洗面ボール・扉：ホワイト色



キャビネット



シャワー水栓

■ トイレ：Panasonic

アラウーノV
リミテッド



Towel Ring
CHA22WS



Paper Holder
CHA21WS



ビューティートワレ
洗浄便座：CH941SWS/ホワイト
手洗付きタンク仕様
※各界1・2号室手洗いなし仕様




<p>LDK × 6 大光電機株式会社</p>	<p>LDK (各階1号室) × 3 大光電機株式会社</p>	<p>洋室 × 9 大光電機株式会社</p>	<p>キッチン(手元灯) × 9 オーデリック株式会社</p>	<p>WIC・トイレ × 12 大光電機株式会社</p>
 <p>タイマー付リモコンブルレス調光タイプ</p> <p>純光</p> <p>2700K-Ra83</p> <p>YDCL-004GSS</p> <p>¥18,800(税抜) (LED内蔵)</p> <p>定光光束 3800lm 消費電力 31W</p> <p>LED LED 31W</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アクリル 乳白(マット) ●径φ124 高さ33mm 1.8kg ●32VA ●プルスタックスイッチ付(全灯・8点灯・常夜灯・0) ●調光範囲約5段階 ●調光範囲約(5%~100%) ●常夜灯(50時間連続点灯) ●AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光(ON-OFF)1時間連続点灯使用可能(55℃まで) ●調光器併用不可 <p>～8畳</p> <p>調光器付</p> <p>カバー回転式</p>	 <p>タイマー付リモコンブルレス調光タイプ</p> <p>純光</p> <p>2700K-Ra83</p> <p>YDCL-038ESS</p> <p>¥24,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>定光光束 4500lm 消費電力 36W</p> <p>LED LED 36W</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アクリル 乳白(マット) ●径φ124 高さ33mm 1.8kg ●37VA ●プルスタックスイッチ付(全灯・8点灯・常夜灯・0) ●調光範囲約5段階 ●調光範囲約(5%~100%) ●常夜灯(50時間連続点灯) ●AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光(ON-OFF)1時間連続点灯使用可能(55℃まで) ●調光器併用不可 <p>～10畳</p> <p>調光器付</p> <p>カバー回転式</p>	 <p>タイマー付リモコンブルレス調光タイプ</p> <p>純光</p> <p>2700K-Ra83</p> <p>YDCL-008GSS</p> <p>¥17,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>定光光束 3200lm 消費電力 26.5W</p> <p>LED LED 26.5W</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アクリル 乳白(マット) ●径φ124 高さ33mm 1.8kg ●28VA ●プルスタックスイッチ付(全灯・8点灯・常夜灯・0) ●調光範囲約5段階 ●調光範囲約(5%~100%) ●常夜灯(50時間連続点灯) ●AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光(ON-OFF)1時間連続点灯使用可能(55℃まで) ●調光器併用不可 <p>～6畳</p> <p>調光器付</p> <p>カバー回転式</p>	 <p>コンセント付 FL10W調光</p> <p>純光</p> <p>OB 255 087</p> <p>¥10,480(税抜)</p> <p>純光</p> <p>純光光束 318lm 消費電力 5.3W</p> <p>LED LED 3.3W</p> <ul style="list-style-type: none"> ●LED 3.3W ●調光範囲約5段階 ●調光範囲約(5%~100%) ●常夜灯(50時間連続点灯) ●AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光(ON-OFF)1時間連続点灯使用可能(55℃まで) ●調光器併用不可 <p>～6畳</p> <p>調光器付</p> <p>カバー回転式</p>	 <p>純光</p> <p>3500K-Ra83</p> <p>DCL-40731 A</p> <p>¥4,900(税抜) (LED内蔵)</p> <p>定光光束 475lm 消費電力 5.2W</p> <p>LED LED 5.2W</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アクリル 乳白(マット) ●径φ124 高さ33mm 0.3kg ●9VA ●プルスタックスイッチ付(全灯・8点灯・常夜灯・0) ●調光範囲約5段階 ●調光範囲約(5%~100%) ●常夜灯(50時間連続点灯) ●AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光(ON-OFF)1時間連続点灯使用可能(55℃まで) ●調光器併用不可 <p>天井付・壁付兼用</p> <p>カバー回転式</p>




<p>ホール・洗面室 × 18 大光電機株式会社</p>	<p>外灯 × 3 大光電機株式会社</p>	<p>外灯 × 6 大光電機株式会社</p>
 <p>純光</p> <p>3500K-Ra83</p> <p>DCL-40732 A</p> <p>¥6,800(税抜) (LED内蔵)</p> <p>定光光束 670lm 消費電力 7.3W</p> <p>LED LED 7.3W</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アクリル 乳白(マット) ●径φ124 高さ33mm 0.3kg ●13VA ●プルスタックスイッチ付(全灯・8点灯・常夜灯・0) ●調光範囲約5段階 ●調光範囲約(5%~100%) ●常夜灯(50時間連続点灯) ●AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光(ON-OFF)1時間連続点灯使用可能(55℃まで) ●調光器併用不可 <p>天井付・壁付兼用</p> <p>カバー回転式</p>	 <p>DECOLED'S</p> <p>純光</p> <p>DWP-37174</p> <p>¥16,590(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 8W</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電球色 2700K・Ra85 ●アルミダイカスト シルバー塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ124 高さ33mm 0.7kg ●14VA 消費電力 8W ●定光光束 280lm ●調光器付 ●AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光(ON-OFF)1時間連続点灯使用可能(55℃まで) ●調光器併用不可 <p>調光器付</p> <p>カバー回転式</p>	 <p>純光</p> <p>2700K-Ra83</p> <p>DWP-37636</p> <p>¥17,800(税抜) (ランプ付)</p> <p>定光光束 380lm 消費電力 4.5W</p> <p>LED LED 4.5W</p> <ul style="list-style-type: none"> ●LEDユニットフラット形(径90mm) ●直径160W相当 ●アルミダイカスト シルバー塗装 ●ガラス 透明(両面研磨) ●径φ135 高さ5mm 1.0kg ●8VA ●AC100V ●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可 <p>調光器付</p> <p>カバー回転式</p>





nichiha : 16mmサイディング
ラドーレ ・ コートリーウッド





nichiha : 16mmサイディング
モエンエクセラード16 グランスペック60



ラドーレ
EPS481F/イストワMGホワイト



コートリーウッド
EPS493/トランクMGバーチ